

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РУЧЕЕК»

Результаты ВСОКО по оценке качества условий реализации образовательных программ в 2022 году

АНАЛИЗ управления финансовыми условиями

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия					
		0	1	2	3		
1.	Планирование расходов на оплату труда	общая оценка - 9					
1	Уровень средней зарплаты по педагогическим работникам Учреждения в соответствии с городским показателем средней зарплаты по региону				3		
2	Начисление зарплаты соответствует Положению о системе оплаты труда				3		
3	Численность персонала соответствует утвержденным нормативам			2			
2.	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	общая оценка - 6					
1	Использование имущества в соответствии с уставной деятельностью				3		
2	Наличие регистрации права на недвижимое имущество				3		
3.	Выполнение муниципального задания	общая оценка - 6					
1	Своевременность заполнения отчета о выполнении муниципального задания				3		
2	Объем фактических и запланированных показателей за соответствующий период времени				3		
4.	Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности	общая оценка - 9					
1	Своевременное и в полном объеме размещение информации по закупкам на единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)				3		
2	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gow).				3		
3	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на официальном сайте Учреждения				3		
5.	Организация работы по привлечению внебюджетных средств	общая оценка - 3					
1	Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в Учреждение. Освоение внебюджетных средств				3		
6.	Финансовая дисциплина при ведении хозяйственной деятельности	общая оценка - 9					
1	Закупочные документы в полном объеме соответствуют законодательству РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд				3		
2	Отсутствие финансовых нарушений				3		
3	Выполнение договорных отношений				3		
	Итоговая оценка:	41					
0 – показатель не представлен		1 – соответствует в меньшей степени		2 – соответствует в большей степени;		3 – соответствует в полном объеме	

ОБЩИЙ АНАЛИЗ качества материально-технических условий

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия					
		от 0 до 3 баллов					
1.	Соответствие материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	3					
2.	Соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности	3					
3.	Соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей	3					
4.	Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение)	3					
Итоговая оценка:		12					
0 – показатель не представлен		1 – соответствует в меньшей степени		2 – соответствует в большей степени;		3 – соответствует в полном объеме	

АНАЛИЗ

соответствия материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ п/ п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1.	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования			2	
Итоговая оценка:		2			
2.	Требования к оборудованию и содержанию территории МАДОУ	общая оценка - 12			
1	Территория МБДОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений				3
2	На территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.				3
3	Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы				3
4	Зона игровой территории включает в себя физкультурную площадку, автодром		1		
Итоговая оценка:		10			
3.	Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию	общая оценка - 3			
1	В состав групповых ячеек МБДОУ входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).				3
Итоговая оценка:		3			
4.	Требования к размещению оборудования в помещениях МБДОУ	общая оценка - 36			
1	Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, обязательным требованиям, установленным САНПиН				3

2	Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность							3																																			
3	Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована							3																																			
4	В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и столы соответствуют одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей произведен с учетом роста детей согласно таблице 1. Основные размеры столов и стульев для детей Таблица 1							3																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Номер мебели</i></th> <th><i>Маркировка</i></th> <th><i>Рост ребенка</i></th> <th><i>Высота рабочей плоскости (столы)</i></th> <th><i>Высота сиденья (стулья)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>Черный</td> <td>до 850 мм</td> <td>340 мм</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Белый</td> <td>850 – 1000 мм</td> <td>400 мм</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Оранжевый</td> <td>1000 – 1150 мм</td> <td>460 мм</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Фиолетовый</td> <td>1150 – 1300 мм</td> <td>520 мм</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Желтый</td> <td>1300 – 1450 мм</td> <td>580 мм</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Красный</td> <td>1450 – 1600 мм</td> <td>640 мм</td> <td>380</td> </tr> </tbody> </table>				<i>Номер мебели</i>	<i>Маркировка</i>	<i>Рост ребенка</i>	<i>Высота рабочей плоскости (столы)</i>	<i>Высота сиденья (стулья)</i>	00	Черный	до 850 мм	340 мм	180	0	Белый	850 – 1000 мм	400 мм	220	1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	460 мм	260	2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	520 мм	300	3	Желтый	1300 – 1450 мм	580 мм	340	4	Красный	1450 – 1600 мм	640 мм	380				
<i>Номер мебели</i>	<i>Маркировка</i>	<i>Рост ребенка</i>	<i>Высота рабочей плоскости (столы)</i>	<i>Высота сиденья (стулья)</i>																																							
00	Черный	до 850 мм	340 мм	180																																							
0	Белый	850 – 1000 мм	400 мм	220																																							
1	Оранжевый	1000 – 1150 мм	460 мм	260																																							
2	Фиолетовый	1150 – 1300 мм	520 мм	300																																							
3	Желтый	1300 – 1450 мм	580 мм	340																																							
4	Красный	1450 – 1600 мм	640 мм	380																																							
5	Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойки к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств							3																																			
6	При использовании маркерной доски цвет маркера контрастный (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого)							3																																			
7	Учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным освещением							3																																			
8	В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно -эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий							3																																			
9	Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается							3																																			
10	Кровати соответствуют росту детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами							3																																			
11	Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены							3																																			
12	Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы							3																																			
	Итоговая оценка				36																																						
0 – показатель не представлен		1 – соответствует в меньшей степени		2 – соответствует в большей степени;		3 – соответствует в полном объеме																																					

Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1.	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования				3
2.	Наличие системы обеспечения пожарной безопасности				3
3.	Наличие автоматической пожарной сигнализации				3
4.	Наличие декларации пожарной безопасности				3
5.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре				3
6.	Наличие и исправное состояние эвакуационных выходов				3
7.	Наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы				3
8.	Наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты				3
9.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения				3
10.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности ДОУ				3
11.	Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и обучающихся				3
12.	Наличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность				3
13.	Наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения				3
14.	Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей				3
Итоговая оценка		42			
0 – показатель не представлен		1 – соответствует в меньшей степени		2 – соответствует в большей степени;	
		3 – соответствует в полном объеме			